

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆ 認 証 証 書



Italia

CERTIFICATO

Nr 50 100 2473/2 - Rev. 03

Collegato al certificato titolare n° 50 100 2473 - Rev. 04
Il presente documento è subordinato alla validità del certificato titolare sopraccitato
Connected to main certificate n° 50 100 2473 - Rev. 04
The present document is subject to the validity of the above-mentioned main certificate

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

FIMA COSMA SILOS S.p.A.
DIVISIONE COSMA SILOS
VIA VERONA 11
I-36020 POVE DEL GRAPPA (VI)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2000

Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following product or service range

**Progettazione e fabbricazione di cisterne monoblocco e a doppia camera,
sistemi per alimentazione antincendio e di trattamento acque (EA 17, 18)**

**Design and manufacture of single and double chamber tanks, fire-fighting
and water treatment systems (EA 17, 18)**

Data di emissione / Issue date
2009-02-23

Data di scadenza / Expiry date
2010-11-15

SINCERT

ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E RIPREZZIONE

SGQ N° 049A
SGA N° 018D
SCR N° 009F
SSI N° 005G
PRD N° 081B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Andrea Vivi
Amministratore Delegato - CEO

Rinnovo del certificato emesso per la prima volta in data 2003-02-18

"La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale e all' adeguamento alla nuova edizione indicata in allegato"

"The validity of the present certificate depends on the annual surveillance every 12 months and on the complete review of company's management system after three-years and to the adjustment to the new edition indicated in the annex"